


1.3 配置明细表

配置类别	D2	D3	D5	D7
整机型号	KFR-35GW/BP3DN8Y- PC401(1)	KFR-50GW/BP3DN8Y- PC401(2)	KFR-72LW/BP3DN8Y- YA401(1)	KFR-72QW/BP3DN8Y- D(2)
投标单价(元/台)	1880	3460	4450	6050
能效等级	一级	二级	一级	二级
空调类型	分体变频壁挂机	分体变频壁挂机	分体变频柜机	变频嵌入式空调 (天花、天井空调)
规格(匹数)	1.5P	2P	3P	3P
额定制冷量(W)(检测报告数值)	3606.5	5093.6	7358.3	7312.8
额定制冷量(W)(铭牌的数值)	3510	5000	7290	7200
冷暖类型	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
制冷面积(m ²)	15~23	22~34	32~50	32~50
随机连接管长度	3米	3米	4米	/
随机水管长度	3米	3米	5米	/
随机电源线长度	1.5米	1.5米	1.5米	/
颜色	白色	白色	白色	白色

注:能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。



4、配置明细表

4.1、包组 1:

配置类别	D2
整机型号	KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01
投标单价（元/台）	2200
能效等级	二级
空调类型	分体变频壁挂机
规格（匹数）	1.5P
额定制冷量（W）（检测报告的数值）	3536
额定制冷量（W）（铭牌的数值）	3500
冷暖类型	冷暖
制冷面积（m ² ）	15-23
随机连接管长度	3
随机水管长度	3
随机电源线长度	1.5
颜色	白色

注：能效等级为 1 级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

投标供应商名称（盖章）广州超卓机电工程有限公司

日期：2021 年 01 月 20 日



4.2、包组 2:

配置类别	D3
整机型号	KFR-50GW/(50563)FNhAa-B2JY01
投标单价（元/台）	3800
能效等级	二级
空调类型	分体变频壁挂机
规格（匹数）	2P
额定制冷量（W）（检测报告的数值）	5082
额定制冷量（W）（铭牌的数值）	5000
冷暖类型	冷暖
制冷面积（m ² ）	22-34
随机连接管长度	3
随机水管长度	3
随机电源线长度	1.5
颜色	白色

注：能效等级为 1 级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

投标供应商名称（盖章）：广州超卓机电工程有限公司

日期：2021 年 01 月 20 日



4.3、包组 3:

配置类别	D5
整机型号	KFR-72LW/(72536)FNhAa-B2JY01
投标单价（元/台）	4500
能效等级	二级
空调类型	分体变频柜机
规格（匹数）	3P
额定制冷量（W）（检测报告的数值）	7311
额定制冷量（W）（铭牌的数值）	7250
冷暖类型	冷暖
制冷面积（m ² ）	32-50
随机连接管长度	4
随机水管长度	5
随机电源线长度	1.5
颜色	白色

注：能效等级为 1 级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

投标供应商名称（盖章）广州超卓机电工程有限公司

日期：2021 年 01 月 20 日



➤ 包组 4

配置类别	D7
整机型号	HUR-72QWH/N1FZBpB2/d
投标单价（元/台）	5550
能效等级	2 级
空调类型	变频嵌入式空调（天花、天井空调）
规格（匹数）	3P
额定制冷量（W）（检测报告的数值）	7461
额定制冷量（W）（铭牌的数值）	7200
冷暖类型	冷暖
制冷面积（m ² ）	32~50
随机连接管长度	/
随机水管长度	/
随机电源线长度	/
颜色	白色

注：能效等级为 1 级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。